Dolby-NR*
* Geräuschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt. Das Wort Dolby und das Symbol des doppelten D sind die Markenzeichen von Dolby Laboratories.

Dolby-NR*
* Noise suppressio system manufactured under licence of Dolby Laporatories. The word Dolby an the double D symbol are the trademarks of Dolby Laboratorie.

Dolby-NR*
* Système DE réduction du niveau sonore fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Le mot Dolby et le sigle du double D représentent les signes de la marque Dolby Laboratories.

Dolby-NR*
* Sistema de eliminación de ruidos fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. La palabra Dolby y el simbolo de la doble D son la marca de Dolby Laboratories.

BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH Gruppe

Bamberg SQR 82
7 641 897 010

Ab / from / dès P desde No. 1550 001

U M L	6 x U 6 x M 6 x L	ARI	DK	DK		(Hz)	ASU	LW 8	Loud-ness LD	Dolby*	Fe./Cr.		BQB 80	4 x 20 W

BP/KDB 3 D81 240 044

KDB 53-90



N1603 → PL 14

KDB 53-21



KDB 53-91







D

Weitere Dokumentationen:
Ersatzteilliste Bamberg SQR 82 7 641 897 010
Kundendienstschrift Köln SQR 22 7 641 898 010

GB

Further information:
Spare parts list Bamberg SQR 82 7 641 897 010
Service manual Köln SQR 22 7 641 898 010

F

Informations supplémentaires:
Liste de pièces de réchange Bamberg SQR 82 7 641 897 010
Manuelle de mode d'emploi Köln SQR 22 7 641 898 010

E

Informaciones suplementarios:
Lista de repuestos Bamberg SQR 82 7 641 897 010
Manual de instrucciones de manejo Köln SQR 22 7 641 898 010

Booster



Blaupunkt-Werke GmbH Hildesheim - Mitglied der Bosch-Gruppe
Blaupunkt-Werke GmbH Hildesheim - Member of the Bosch Group
Blaupunkt-Werke GmbH Hildesheim - Membre de la groupe Bosch
Blaupunkt-Werke GmbH Hildesheim - Miembro del grupo Bosch

Änderungen vorbehalten! Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet

Modifications réservées! Reproduction – aussi en abrégé – permise seulement avec indication des sources

BP/KDB 3 D82 240 002

8/82 Wt

Gedruckt in Deutschland bei HDR Blaupunkt
Printed in Germany by HDR Blaupunkt
Imprimé en R.f.A. par HDR Blaupunkt
stampado en Alemania por HDR Blaupunkt

Modifications reserved! Reproduction – also by extract – only permitted with indication of authorities used

!Modificaciones reservades! Reproducción – también en parte – solamente permitida con indicación de las fuentes



✳ R1401/02
Einsatz nur im Servicefall wenn Motor M1400, V1401 oder W1433 gewechselt wurde

✳✳ Trennstelle bei Einsatz von R1401/02

Les nombres dans les cercles indiquent les joints soudés Les nombres à côté du faisceam de câbles mènent aux joints soudés. / Los número en los circulos indican las junturas soldadas Los números al mago de cable llevan a las junturas soldadas.



Zahlen im Kreis sind Lotverbindungen Zahlen am Kabelbaum führen zu Lotverbindungen / The circled numbers indicate soldered joints. The numbers at the cable harness lead to the soldered joints.







Booster

PL51

PL14

PL74

PL73

PL12

PL44

W1430

W1460

W1600

W1610

W1660

W802

V1430 BD 437

V1402 BC 875

V1401 TDA 1151

V1604 BC 309 B

V1602 BC 413 C

V1603 BC 309 B

V1653 BC 309 B

V1652 BC 413 C

V1654 BC 309 B

V1630 MLM 2902 P

V801 BC 238 B

V2021 LM 2930

V2022 MC 7805 CT

D1600 BY 296

D1430 1N 4148

D1431 1N 4148

D2020 1N 4148

D2021 1N 4148

D2022 1N 4001

K1400

B1401

B2000 B2001 B2002

H1400 H1410 H1420 H1430 H1611 H1612 H2 H30 H31 H32 H33

RM1400

HM1400

M1400

N1401 N1402 N1403 N1430 N1600 N1601 N1602 N1603 N1604 N1605 N1607

P1401 P1402 P1403 P1430 P1431 P1432 P1600 P1601 P1602 P1603 P1604 P1605 P1607 P10

D30 D31 D32 D33 D4 D5 D6 D7

BQB 80

12V Dauerplus (Kl.30) permanent voltage (term.30) tension continue (borne 30) dauerplus (kl.30)

I=2mA

+12V 3,15A (Service +14V)

V1 TDA 2003

V2 TDA 2003

V21 TDA 2003

V22 TDA 2003

V41 TDA 2003

V42 TDA 2003

V61 TDA 2003

V62 TDA 2003

V1 + V2 8 905 901 907

V21+V22 8 905 901 907

V41+V42 8 905 901 907

V61+V62 8 905 901 907

D80 D70,80,90 1N4001 8 905 405 819

D90

N10

H70 8 308 123 147

L80 8 637 210 023

L90 8 637 210 023

S99 10A 1 904 521 447

LF links vorne front LV gauche avant izquierdo adelante

LR links hinten rear LH gauche arrière izquierdo detrás atrás

RR rechts hinten rear RH droite arrière derecho atrás

RF rechts vorne front RV droite avant derecho adelante

8 632 390 2

* R1401/02 Einsatz nur im Servicefall wenn Motor M1400, V1401 oder W1433 gewechselt wurde

** Trennstelle bei Einsatz von R1401/02

Dolby-NR*
* Geräuschunterdrückungss
unter Lizenz von Dolby Lab
ries hergestellt. Das Wort D
und das Symbol des doppel
sind die Markenzeichen vor
Dolby Laboratories.

KDB 32-75



PL06

KDB 53-90



PL25-2



PL12

V260
1 = 6,6V 11 = 5,8V
3 = 2,1V 12 = 5,8V
4 = 2,1V 13 = 6,6V
6 = 0,2V 14 = 5,7V
10 = 8,5V 15 = 5,7V



PL02



PL25-1